



2015003056Z



检测
CNAS L0153

No. : ST151985



(2015)国认监认字(401)号

检验报告

Test Report

样品名称: PU白底漆

Sample Description

商标/型号:  CD218

Brand /Model

委托单位: 广东三和化工科技有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type



国家涂料产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Paintings and Dopes(Guangdong)

2015年07月07日

注 意 事 项

Remark

1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。

The test report is not valid without the special stamp of testing or the stamp of testing institute.

2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

3、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the testing, reviewing and approving persons.

4、报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5、对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing body within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

6、委托检验仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

Without the authorization of the testing institute, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

No: ST151985

国家涂料产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	PU白底漆	生产日期 Manufactured Date	-----
		生产批号 Serial No.	15061701
商标、型号 Brand、Model	SANO 三和 CD218	收样单号 Voucher No.	0013939
受检单位 Inspected Entity	-----	检验类别 Test Type	委托检验
委托单位 Applicant	广东三和化工科技有限公司	样品数量 Sample Quantity	1kg
生产单位 Manufacturer	广东顺德三和化工有限公司 (由委托方提供)	抽样基数 Sampling Base	-----
抽样地点 Sampling Place	-----	收样日期 Sampling Date	2015年06月18日
抽样单位 Sampling Entity	-----	验讫日期 Tested Date	2015年07月07日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好		
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 (聚氨酯类涂料, 底漆) GB/T 23997-2009 《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》(通用底漆)		
检验结论 (Test Conclusion) :			
本次委托检验共检12项, 所检项目全部符合标准的要求。			
 检验专用章 Issued by (stamp) 2015年07月07日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body			
备注 Remarks	1. 组分比例: 1 : 0.4 : 0.5 (漆: 固化剂: 稀释剂, 质量比) 2. 可溶性重金属分析仪器: Optima 5300 全谱直读电感耦合等离子发射光谱仪。		

批准:
Approved by

陈卓松

审核:
Checked by

何健

主检:
Tested by

罗家明

No: ST151985

国家涂料产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing center for Paintings and Dopes(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目		标准要求	单位	检测结果	判定
GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》						
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量		≤670	g/L	586	合格
2	苯含量		≤0.3	%	<0.01	合格
3	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和		≤30	%	10.7	合格
4	游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和		≤0.4	%	0.13	合格
5	卤代烃含量		≤0.1	%	<0.01	合格
6	可溶性重 金属含量	铅 (Pb)	≤90	mg/kg	<10	合格
		镉 (Cd)	≤75	mg/kg	<2	合格
		铬 (Cr)	≤60	mg/kg	<2	合格
		汞 (Hg)	≤60	mg/kg	<2	合格
GB/T 23997-2009 《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》						
1	在容器中状态		搅拌后均匀无硬块	-----	符合	合格
2	施工性		施涂无障碍	-----	符合	合格
3	干燥时间	表干	≤1	h	<1	合格
		实干	≤24	h	<24	合格
4	贮存稳定性 (50℃/7d)		无异常	-----	符合	合格
5	打磨性		易打磨	-----	符合	合格
6	附着力 (划格间距2mm)		≤1	级	0	合格